

生コンクリート価格表

2025年1月1日

熱海生コンクリート販売協同組合

〒414-0051 静岡県伊東市吉田1026-37

TEL 〈0557〉 44-4411

FAX 〈0557〉 44-4412

E-mail: ataminamaconkumiai@joy.ocn.ne.jp

生コンクリート価格

1. レディーミクストコンクリート

基準配合 18-18-20 の価格 (28日)

呼び強度	スランプ (cm)	骨材寸法 (mm)	セメントの種類	価 格
18	18	20	N	30,500

2. 普通コンクリート AE減水剤 20mm (28日)

呼び強度18 スランプ18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

呼び強度	ス ラ ンプ	
	18以下	21
18	0円	400円
21	600円	800円
24	1,000円	1,200円
27	1,500円	1,700円
30	2,200円	2,400円
33	2,700円	3,000円
36	3,300円	3,600円
40	4,100円	4,400円

3. 舗装コンクリート AE減水剤20mm (28日)

呼び強度18 スランプ18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

曲げ強度	骨材寸法 (mm)	ス ラ ンプ	
		2.5*	6.5
4.5	20	3,300円	

※スランプ2.5cmは工場渡しとなります。

4. 1 DAY PAVE

呼び強度18 スランプ18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

呼び強度	スランプ (cm)	骨材寸法 (mm)	割 増 金 額
曲げ 4.5	12・15・18	20	15,000円/m ³

※材齢1日の曲げ強度が3.5N/mm²以上

5. 普通コンクリート 高性能AE減水剤 20mm (28日)

呼び強度18 スランプ18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

呼び強度	スランプ	
	18以下	21
27	2,700円	2,900円
30	3,600円	3,800円
33	4,100円	4,400円
36	4,700円	5,000円
40	5,700円	6,000円
42	6,100円	6,500円
45	6,700円	7,200円

呼び強度	スランプフロー		
	45	50	55
33	4,800円	—	—
36	5,400円	—	—
40	6,400円	6,500円	—
42	7,000円	7,100円	—
45	7,700円	7,800円	8,000円

6. 高強度コンクリート 20mm

呼び強度18 スランプ18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

設計基準強度 (F _c)	28 ^S ₉₁				
	スランプ	スランプフロー			
		21~23	50以下	55	60
39	7,900円	8,000円	—	—	—
40	8,000円	8,100円	—	—	—
42	8,200円	8,500円	8,600円	—	—
45	8,500円	8,800円	8,900円	—	—
48	8,900円	9,200円	9,300円	9,500円	—
50	9,100円	9,400円	9,500円	9,700円	—
51	—	9,700円	9,800円	10,000円	—
54	—	10,000円	10,100円	10,300円	10,500円
55	—	10,200円	10,300円	10,500円	10,700円
57	—	10,500円	10,600円	10,800円	11,100円
60	—	—	10,900円	11,200円	11,500円

7. 水中不分離性コンクリート

呼び強度 18 スランプ 18 cm を基準価格とした場合の価格スライド表

呼び強度	普通 (28日)	呼び強度	普通 (28日)
24	3,100円	33	4,900円
27	3,700円	36	5,500円
30	4,300円	40	6,100円

水中不分離性コンクリート基本料金

1回の打設数量	基本料金	
4 m ³ 以下	基本費用一式	60,000円
4 m ³ 超～8 m ³ 以下	基本費用一式	60,000円+4 m ³ 超の納入数量(m ³)×6,000円
8 m ³ 超	8 m ³ までの費用一式	90,000円+8 m ³ 超の納入数量(m ³)×4,000円
※投入費および増粘材、水中不分離混和剤は別途実費となります。		
※残コン処理は含まれておりません。現場にて処理をお願い致します。		

8. 別途価格

特殊コンクリート・モルタル車両洗浄代 (ファイバー・顔料・水中不分離等)	
10,000円/1台	
※残コン処理は含まれておりません。現場にて処理をお願い致します。	

時間外打設料金 (18:00～6:00)	
時間外営業料金	250,000円/1式
車両料金	60,000円/1台 (大型車・小型車同額)
代行試験料金	35,000円/1人+試験代行手数料
※上記の価格には、生コン代金は含まれておりません。	

現地拘束 (吹付モルタルは含まない)	
現場到着後60分以上経過した場合	30分毎 2,500円/台

出荷キャンセル料金	
出荷予定日前営業日正午以降の現場都合によるキャンセルの場合	2,700円/m ³ ×出荷想定数量
※出荷当日予定数量50m ³ 以上の場合、予定数量減少50%以上は対象とさせていただきます。	

製品キャンセル料金	
出荷後に受入れキャンセルにより全く荷卸しをしなかった場合	5,000円/m ³
※キャンセルの対象となった生コンクリートは製品代金が発生致します。	

コンクリートポンプ車洗浄	10,000円/1台
※工場によりお受けできない場合があります。工場にご確認ください。	

※消費税……当価格表には消費税は含まれておりません。

※悪路及び運搬距離が15kmを超える場合、別途料金を加算致します。

※水料金……配達の場合は、小型車 10,000円/1台・大型車 15,000円/1台をいただきます。

引取の場合は、1円/ℓとさせていただきます。

9. 各種割増料金

セメントの種類による割増				
	早強	高炉	低熱	中庸熱
24未満	1,200 円/m ³	200 円/m ³	—	—
24以上30未満	1,400 円/m ³	300 円/m ³	—	2,000 円/m ³
30以上45未満	1,600 円/m ³	400 円/m ³	—	2,200 円/m ³
45以上	—	—	3,500 円/m ³	2,400 円/m ³

モルタルの割増			
	普通	早強	高炉
1 : 1	10,000 円/m ³	12,000 円/m ³	10,600 円/m ³
1 : 2	7,000 円/m ³	9,000 円/m ³	7,600 円/m ³
1 : 3	5,500 円/m ³	7,100 円/m ³	5,900 円/m ³
1 : 4	4,500 円/m ³	6,100 円/m ³	4,900 円/m ³
1 : 5	3,500 円/m ³	5,100 円/m ³	3,900 円/m ³

小型車割増	4t車・5t車	3,000 円/m ³
小型車空積割増(1m ³ 未満)		3,000 円/台
大型車空積割増(2m ³ 以下)		3,000 円/台
先行モルタル(1m ³ 以下)		3,000 円/台
追加端数割増		3,000 円/台

軽量コンクリートの割増	
気乾単位容積質量 1種1,900kg/m ³ 以下	別途見積

各種コンクリート・モルタルの割増	
防水材	別途見積
膨張材	別途見積
ファイバー・顔料・水中不分離等投入費	別途見積
流動化コンクリートのベース配合修正	200 円/m ³
吹付モルタル打設	2,000 円/m ³
杭生コン打設	200 円/m ³
現場混和材等投入による攪拌	250 円/台
注入モルタル等攪拌	1,000 円/台

生コンクリートの割引 (工場渡し)	700 円/m ³
-------------------	----------------------

10. 単位水量指定における混和剤の使用区分表

○ : AE減水剤

● : 高性能AE減水剤

呼び強度 と スランプ	単位水量の指定値 (kg/m ³)								
	W=175 kg/m ³ 以下			W=180 kg/m ³ 以下			W=185 kg/m ³ 以下		
	N	H	BB	N	H	BB	N	H	BB
27-15	○	●	○	○	○	○	○	○	○
30-15	○	●	○	○	○	○	○	○	○
33-15	●	●	○	○	●	○	○	○	○
36-15	●	●	●	●	●	○	○	○	○
40-15	●	●	●	●	●	○	○	●	○
42-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27-18	●	●	●	●	●	○	○	●	○
30-18	●	●	●	●	●	●	○	●	○
33-18	●	●	●	●	●	●	●	●	○
36-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●

N : 普通ポルトランドセメント

H : 早強ポルトランドセメント

BB : 高炉セメントB種

※上記区分表は年間を通じてご使用になれます。

※単位水量の指定がない場合は水中コンクリート等を除いて、単位水量185 kg/m³以下の使用区分になります。

11. JASS5 (2018)に基づくコンクリート構造体強度補正值

補正值S セメントの種類	補正值 $_{28}S_{91}$ (N/mm ²)		
	6	3	6
普通ポルトランド	$25^{\circ}\text{C} < \theta$	$8^{\circ}\text{C} \leq \theta$	$0^{\circ}\text{C} \leq \theta < 8^{\circ}\text{C}$
	7/7~9/9	2/11~7/6・9/10~12/14	12/15~2/10
高炉セメントB種	$25^{\circ}\text{C} < \theta$	$13^{\circ}\text{C} \leq \theta$	$0^{\circ}\text{C} \leq \theta < 13^{\circ}\text{C}$
	7/7~9/9	3/24~7/6・9/10~11/6	11/7~3/23
早強ポルトランド	$25^{\circ}\text{C} < \theta$	$5^{\circ}\text{C} \leq \theta$	$0^{\circ}\text{C} \leq \theta < 5^{\circ}\text{C}$
	—	1/1~7/7・9/10~12/31	—

※コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲は、熱海市網代測候所(2007~2016)の日平均気温の「日別値」から算出した日別平滑平年値を用いた。

※暑中コンクリートの工事の適用期間は、熱海市網代測候所(2007~2016)の日平均気温の「日別値」から算出した日別平滑平年値が25℃を超える期間である。

※日平均気温の「日別値」から算出した日別平滑平年値が28℃を超える酷暑期はない。

※寒中コンクリート工事：4℃以下になる期間はない。(山間部を除く)

※上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設地点での気温を予想する等、状況に応じて計画する事。

1 2. 試験代行手数料料金内訳表

代行試験は原則として、お受け致しません。代行業者に依頼してください。

やむなく工場に依頼する場合は下記手数料を頂きます。

内 訳			単 価
①	スラ ン プ 試 験	1 回	1,000円
②	スラ ン プ フ ロ ー 試 験	1 回	2,000円
③	空 気 量 試 験	1 回	1,000円
④	圧 縮 用 供 試 体	1 本	1,000円
⑤	曲 げ 用 供 試 体	1 本	3,000円
⑥	塩 分 試 験 1 回	カ ン タ ブ 込	2,500円
		カ ン タ ブ 支 給	1,000円
⑦	縦 割 り 割 増 (JASS5 構造体採取方法)	1 セット	5,000円
⑧	単 位 水 量 試 験 (エアメータ法)	秤持参 1 回	10,000円
⑨	試 験 練 り 諸 経 費	1 バッチ	15,000円
⑩	外 部 試 験 所 発 送 梱 包 費	1 セット	2,000円
⑪	現 場 出 向 費	1 セット	5,000円

※代金未納の場合、以後の試験代行および結果表等の発行は一切お断り致します。

持込試験手数料

内 訳			単 価
1	圧 縮 強 度 試 験	1 本	1,000円
2	キ ャ ッ ピ ン グ	1 本	1,000円
3	研 磨	1 本	1,000円
4	中 性 化 試 験	1 本	1,000円


※抜き取りコアの状態又は形状によっては、お断りする場合があります。

持込工場に確認してください。

1 3. 生コンクリート車寸法

	大型 (10 t)	小型 (5 t)	小型 (4 t)
全 長 (mm)	8,000	6,400	5,800
全 幅 (mm)	2,500	2,300	2,200
全 高 (mm)	3,800	3,300	3,200

※あくまで参考値です。車両によって異なります。



熱海生コンクリート販売協同組合員名

	組 合 員 名	住 所	T E L ・ F A X
熱海地区	伊東協同生コン株式会社 熱海工場	熱海市熱海1993	0557-52-6082・86-1117
	稲村生コンクリート株式会社	熱海市上多賀457番地の1	0557-68-1621・68-0418
伊東地区	伊東協同生コン株式会社	伊東市吉田1026-37	0557-45-1366・45-0360
	株式会社富士宇部東伊豆工場	賀茂郡東伊豆町稲取2230-1	0557-95-3168・95-1988